

Kokoustiedot

Kokousaika	Maanantaina 11.11.2019 klo 17.30 – 19.23	
Kokouspaikka	Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa	
Osallistujat		läsnä/poissa/varajäsen
Päätöksentekijät	Varsinaiset jäsenet	
	Ari Rautakoski, vs. kirkkoherra	läsnä, puheenjohtaja
	Ari Aho	läsnä
	Marjo Appelgrén	poissa
	Jukka-Pekka Kerimaa	läsnä
	Ritva Lampela	poissa, varapuheenjohtaja
	Eeva Lääkkö	läsnä
	Jukka Rainto	läsnä
	Risto Rimpisalo	läsnä
	Pirkko Saastamoinen	läsnä
	Varajäsenet	
	Vesa Inkilä (Jukka-Pekka Kerimaa)	
	Marja Kaakko (Risto Rimpisalo)	
	Virpi Kirkinen (Marjo Appelgrén)	
	Jukka Nikurautio (Ritva Lampela)	läsnä
	Marjo Nurmi (Eeva Lääkkö)	
	Maija-Liisa Ruonavaara (Pirkko Saastamoinen)	
	Jarmo Saariniemi (Ari Aho)	
	Jukka Viitala (Jukka Rainto)	
Muut	Jarkko Hannunen, Paula Aaltonen Päivi Tervo, talouspäällikkö Rauno Ruonansuu	läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja läsnä, sihteeri § 143. Arkkitehtitoimisto Ruonansuu, asiantuntija
Allekirjoitukset	Ari Rautakoski, puheenjohtaja	Päivi Tervo, sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi	Keminmaassa 14.11.2019
	Jukka-Pekka Kerimaa	Jukka Nikurautio
Pöytäkirjan nähtävilläolo	Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 28.10.-11.11.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 15.11.2019 lukien.	
	Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.11.2019	
	Ari Rautakoski, vs. kirkkoherra	

ALKUTOIMET

139 Kokouksen avaus ja alkuhartaus	<u>Päätös:</u> Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella. Avauksen jälkeen puheenjohtaja onnitteli kesäkuussa 50 vuotta täyttäneitä Jukka Raintoa ja ojensi hänelle kukkakimpun.
140 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	<p><i>KL 7:4</i> Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.</p> <p><i>KJ 9:1</i> Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.</p> <p>Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.</p> <p><i>Kirkkoneuvosto 26.1.2015/§ 5:</i> Päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa maanantaisin klo 18.00, jollei erityinen syy vaadi muuta menettelyä.</p> <p><i>Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 5:</i> Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.</p> <p>Kokouksesta on postitettu 1.11.2019 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.</p> <u>Päätös:</u> Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
141 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen	<p><i>Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6:</i> Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.</p> <u>Päätös:</u> Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jukka-Pekka Kerimaan ja Jukka Nikuraution.
142 Työjärjestyksen hyväksyminen	Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan. <u>Päätös:</u> Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--

143

Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu

KN 2.2.2019/ 30 §

2019 talousarvion investointiosaan on varattu 60 000 €:n määräraha uuden kirkon peruskorjauksen suunnitteluun. Suunnittelu on tarkoitettu tehdä tänä vuonna ja varsinaisen peruskorjaus vuosina 2020 ja 2021 tai jopa mahdollisesti jaettuna vielä useampaan vuoteen. Toteutuksen laajuus ja aikataulu riippuvat arvioituista kustannuksista. Investointisuunnitelmassa on toteutukseen varattu 250 000 € vuodelle 2020 € ja 250 000 € vuodelle 2021. Suunnitelmavuosien määrärahat eivät ole sitovia, vaan ne vahvistetaan kunkin vuoden talousarviossa.

Taluspäällikkö, kirkkoherra, suntio Matti Halttunen ja Insinööritoimisto Rak-Tor Oy:n Jorma Heininen ovat alustavasti kartoittaneet korjaustarpeita. Kartoitus on suhteellisen kattava ja kaikkia ei pystytä toteuttamaan taloudellisista syistä johtuen. Kartoituksessa tehtiin seuraavia havaintoja:

- räystäällä jääpuikkoja
- portaan ovat jäässä ja hiekoitussepeliä on varsin runsaasti
- portaiden nousukorkeus on 16...24 cm. Nousukorkeus vaihtelee useilla senteillä peräkkäisissä portaissakin. Portaiden etenemiä mitattiin myös ja se on 25...36 cm. Halttusen mukaan portaat ovat vaikeakulkuiset varsinkin vanhemmille ihmisille ja arkaan kantajille.
- liikuntaesteisten kulkutie on kirkon takaosassa ja se on hieman liian jyrkkä ja tasanne ennen ovea on hieman liian pieni
- sisällä keskusteltiin wc- ja omaistilojen sijoituksesta ja muutoinkin eteisen tilajärjestelyistä ja todettiin, että se olisi varsin helposti tehtävissä paremmaksi
- kirkkosalin seinät ja pilarit todettiin varsin nokisiksi. Alttariseinässä on halkeamia molemmilla puolin.
- katosta ja välipohjista on maali irronnut varsin laajalti
- yläpohjan eristeet ovat päällystettyä lasivilla ja sen paksuus on n. 15 cm
- vaikka ulkona oli pakkasta melkein 15 astetta, niin ullakkotilan lämpötila oli siellä olevan mittarin mukaan +2 astetta. Tämä selittää jääpuikot räystäällä.
- koneumapellin alapinnassa oli hurretta. Tämän voi havaita lautojen raosta, vaikka yleensä pellityksen alla on umpilaudoitu.
- Yläpohjan tuuletus on varsin puutteellinen ainakin silmämääräisesti arvioiden. Sivuräystäillä oli havaittavissa ohuet raot, mutta harjalla ei tuuletusrakoja tai venttiilejä ollut.
- yläpohjatilassa on varsin runsaasti rakennusjätettä tms.

- yläkerran wc-tilat ovat vanhanaikaiset ja hankalat
- seurakuntasaliin (yläkerrassa) tarvitaan ilmanvaihtoa
- lapsille ”leikki-piirtämispaikka” kirkkosaliin
- sakastin wc:n kunnostaminen
- ovien lukituksen uusiminen
- valaisimien uusiminen ja kattokruunujen sähköistyksen ym. kunnostus
- sähkösuunnittelija:
 - o valaistuksen ohjaus
- ulkovalaistusta pitää parantaa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

Havaintojen perusteella kartoitettiin toimenpiteitä

Ensisijaiset toimenpiteet:

- portaat uusitaan nykymääräykset täyttäviksi
- kirkon eteistilojen huonejärjestystä ja ulkonäköä muutetaan
- kirkkosalin seinät ja pilarit puhdistetaan noesta
- alttariseinän halkeamat korjataan ja seinä maalataan kauttaaltaan
- kirkkosalin katto, urkujen taustaseinä ja välipohjien alapinnan verhoukset maalataan vanhaa väriä vastaavalla
- yläpohjan eristys
 - ohjeistus 45 – 50 cm (nyt 15 cm)
 - suuri lämmönhukka
 - kupolin eristys haastavaa
- peltikaton korjaus, niiltä osin kuin se on rikkoutunut
 - lumiesteet tipahtaneet
- räystään korjaus rikkoutuneelta osalta
- yläpohjan tuuletuksen parantaminen
- ovien lukitusten uusiminen

Muuta korjattavaa ja toivottuja parannuksia:

- yläkerran wc-tilojen korjaus
- seurakuntasalin (yläkerrassa) ilmanvaihto
- lapsille paikka kirkkosaliin
- sakastin wc:n kunnostaminen
- valaisimien uusiminen ja kattokruunujen kunnosta
 - valaistuksen ohjaus
- ulkovalaistuksen parantaminen

Esille on noussut myös ajatus lämmitysjärjestelmän muuttamisesta kaukolämmöstä maalämpöön. Kyseessä olisi suhteellisen mittava ja kallis hanke. Sen vaikutuksia, kustannuksia ja tulevia kustannussäästöjä on tarkasteltava huolellisesti. Tarkasteluun tarvitaan asiantuntija-apua. Esim. Simon kirkossa toteutettu vastaava hanke oli kustannuksiltaan n. 160 000 €, johon oli saatu eu-avustusta n. 25 000 €.

Kirkkoneuvoston tulisi tässä vaiheessa määritellä pääkohdat korjauskohteista. Lisäksi tulee päättää arkkitehtisuunnittelun kilpailuttamisesta. Arkkitehtisuunnittelun arvioitu hinta ei ylitä hankintalain mukaista kansallista kynnyksarvo (suunnittelukilpailu 60 000 €). Se kuitenkin ylittää seurakunnan oman hankintaohjeen kilpailutusrajan: Yli 10 000 € euron hankintapäätös on tehtävä mahdollisuuksien mukaan vähintään kolmen (3) tarjouksen perusteella. Samoin on hyvä päättää myös asiantuntijan käyttämisestä (valvoja) jo suunnitteluvaiheessa.

Kirkkoneuvoston tulee ottaa myös kantaa siihen, lähdetäänkö selvittämään maalämmön kustannuksia ja mahdollisia säästöjä lämmityksessä nykyiseen lämmitysmuotoon verrattuna. Tärkeää on selvittää, missä ajassa investointikustannukset saadaan kuolettua lämmityskuluissa. Em. asioiden selvittämistä varten taritaan LVI-suunnittelijaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että

1. Uuden kirkon peruskorjauksen suunnitteluun otetaan korjauskohteet:

Vuosi 2020

- portaiden uusiminen nykymääräysten mukaisiksi
- eteistilojen huonejärjestyksen ja ulkonäön muuttaminen
- kirkkosalin seinät ja pilarit puhdistetaan noesta
- alttariseinän halkeamat korjataan ja seinä maalataan kauttaaltaan
- kirkkosalin katto, urkujen taustaseinä ja välipohjien alapinnan verhoukset maalataan vanhaa väriä vastaavalla
- valaisimien uusiminen ja kattokruunujen sähköistyksen kunnostus
- ulkovalaistuksen parantaminen

Vuosi 2021

- yläpohjan eristyksen parantaminen
- vesikaton ja räystäiden korjaus
- yläpohjan tuuletuksen parantaminen
- selvitetään ulkorappauksen ja kunto korjaustarpeet

2. Arkkitehtisuunnittelusta pyydetään tarjoukset vuonna 2020 toteutettavista korjauskohteista:

- Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu Oy, Kemi
- Arkture Oy, Matti Terho, Tornio
- Napapiirin suunnittelu Oy Napark, Matti Kallio, Rovaniemi
- Arkkitehtuuri- ja sis.tsto Tilaidea Oy, Pentti Laitinen, Tornio

Vuoden 2021 korjaustöiden suunnitteluun palataan lähempänä toteutusta.

3. Selvitetään maalämpösaneerauksen kustannukset ja takaisinmaksuaika. Selvitystyön tekemistä kysellään sopivalta LVI-suunnittelijalta, esim.

- LVI-nsinööritoimisto Kuukasjärvi Oy
- LVI-suunnittelu Pohjola Oy
- Kalottkonsult Oy
- Sweco Oy

4. Taluspäällikölle annetaan oikeus käyttää apuna Jorma Heinistä Raktor Oy:stä hintaan 60 €/tunti.

5. Ovien lukitusten uusimisen toteutetaan erillisenä seurakuntatalon lukitusten uusimisen yhteydessä vuoden 2019 talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ennen asian käsittelyä taluspäällikkö kertoi, että esityksen 5. kohdan mukainen lukitusten uusiminen on jo tehty. Taluspäällikkö veti siten päätösesityksen kohdan 5. pois.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että:

1. yläpohjan eristyksen ja tuuletuksen tarve sekä vesikaton ja räystäiden kunto selvitetään. Selvityksen pohjalta tehdään suunnitelma tarvittavista korjaustöistä. Selvitys- ja suunnittelutyötä varten pyydetään tarjoukset rakennesuunnittelijoilta.
2. pyydetään tarjoukset arkkitehtisuunnittelusta kaikkien korjauskohteiden osalta.
3. pyydetään lämmitysmuotojen vertailusta tarjoukset LVI-suunnittelijoilta. Vertailussa tulee olla vaihtoehtoina maalämpö, ilmalämpöpumput ja nykyinen lämmitysmuoto.
4. talouspäällikölle annetaan oikeus käyttää apuna Jorma Heinistä Raktor Oy:stä hintaan 60 €/tunti.
5. korjaustöiden ajankohdan ja järjestyksen päättää kirkkoneuvosto suunnitelmien valmistuttua.

KN 1.4.2019/ 63 §

Arkkitehtisuunnittelusta on pyydetty tarjoukset seuraavilta:

Arkkitehtitoimisto Arkture Oy, Matti Terho
Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu
Tilaidea Oy, arkkitehtuuri- ja sisustustoimisto, Pentti Laitinen
Napark Oy, Matti Kallo

*Keminmaan seurakunta
Rantatie 61
94400 Keminmaa*

*TARJOUSPYYNTÖ
15.3.2019*

Keminmaan seurakunnan uuden kirkon saneerauksen arkkitehti- ja pääsuunnittelun tarjouspyyntö

*Tilaaaja: Keminmaan Seurakunta
Rantatie 61, 94400 Keminmaa*

Hanke: Uuden kirkon saneeraus

Pyydämme Teiltä tarjousta otsikon mukaisesta suunnittelutyöstä liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Hankkeen yleiskuvaus

*Uusi kirkko sijaitsee osoitteessa Kirkkotie 1, 94400 Keminmaa.
Arkkitehti C.L. Engelin piirtämä Uusi kirkko on seurakunnan viides kirkko ja se on valmistunut vuonna 1827. Rakennustyön urakoi rakennusmestari Erik Korpp ja se valmistui neljässä vuodessa. Rahat kirkon rakentamiseen saatiin keisari Aleksanteri I:ltä, joka oli tuolloin kirkkoherrana toimineen Matias Castér'in tuttu. Kemin kirkonmäellä seisoj Uuden kirkon valmistumisen aikana kolme kivikirkkoa: keskiaikainen Pyhän Mikaelin kirkko, 1700-luvun viimeisinä vuosina rakennettu "keskimmäinen kirkko", ja Engelin piirtämä uusi, keltaiseksi rapattu kirkko.
Istumapaikkoja Uudessa kirkossa on noin 750. Urut ovat 29-äänikertaiset mekaaniset. Ne on valmistanut Urkurakentamo Tuomi vuonna 1975. Alttaritaulu on oululaisen J.G. Hedmanin maalaama "Jeesus ristillä".*

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

Uudessa kirkossa on tarkoitus tehdä muutosta tai korjauksia seuraaviin kokonaisuuksiin:

- pääportaat, jotka on tarkoitus tehdä nykyiset määräykset täyttäväksi kunnioittaen kuitenkin vanhaa ulkonäköä ja asentaa niihin lämmitys. Muutos alue koskee myös portin ympärillä olevia portaita.
- eteistilojen huonejärjestyksen muutos ja ulkonäön muuttaminen
- kirkkosalin maalauskorjaus
- kirkkosalin valaisinten uusimisen suunnittelua
- ulkovalaistuksen parantaminen

Suunnittelussa on tehtävä yhteistyötä museoviraston kanssa.

Tarjouksen laadinta

Tarjous tulee jättää tilaajalle viimeistään 22.3.2019 klo. 12.00. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes sopimus on syntynyt jonkun tarjouksen tehneen kanssa työn suorittamisesta kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjoukseen ei saa liittää ehtoja, mutta siihen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja asiakirjat. Tarjouksen tulee olla tilaajan tarjouslomakkeen mukainen.

Tilaaja ei ota huomioon vaihtoehtotarjouksia.

Tarjoajan on hyvä käydä kirkolla tutustumassa kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumisesta on sovittava valvoja Jorma Heinisen kanssa, p. 050 410 4210.

Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksen teon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tarjouksen antajan tulee erikseen tarjouksessa mainita, mikäli haluaa tarjouksen tai sen osan säilytettävän salaisena.

Aikataulu

Suunnittelutyö on tarkoitus tehdä v. 2019 aikana. Töille valitaan urakoitsija kevään 2020 aikana ja varsinainen rakennustyö aloitetaan touko-kesäkuussa 2020.

Tarjousten käsittely

Tilaaja käsittelee tarjoukset maaliskuun huhtikuun aikana. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tilaaja valitsee joka halvimmän tarjouksen tai muutoin itselleen sopivimman tarjouksen. Valitun suunnittelijan kanssa tehdään kirjallinen konsulttisopimus.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat:

- tarjouspyyntö
- tarjouslomake
- vanhoja suunnitelmia 6 kpl
- valokuvia

Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan tarjoajille sähköisenä.

Tarjouksen antaminen

Tarjous tulee jättää kirjallisesti 22.3.2019 klo. 12.00 mennessä osoitteeseen Keminmaan seurakunta, Rantatie 61, 94400 Keminmaa tai sähköpostilla osoitteeseen paivi.tervo@evl.fi. Tarjoajan on käytettävä tarjouksen antamiseen liitteenä olevaa tarjouslomaketta.

Lisätietoja antaa Päivi Tervo, p. 0406373001 tai Jorma Heininen, p. 0504104210

Keminmaassa 15.3.2019

Päivi Tervo, talouspäällikkö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hintatietojen julkisuus asianosaisjulkisuuden kannalta

Julkisuuslain asianosaisjulkisuutta koskevassa 11 §:ssä säädetään, että asianosaisella ei ole oikeutta viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin tarjouksen hintaa lukuun ottamatta. Julkisuuslain 11 §:n nojalla tarjouskilpailuun osallistuneella asianosaisella on oikeus saada tieto toisen tarjoajan tarjouksen yksikköhinnoista, erillishinnoista, osahinnoista ja alennusprosentteista, jos nämä tiedot ovat voineet vaikuttaa tietoja pyytäneen tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Tällainen tilanne voi olla kysymyksessä silloin, jos edellä mainitut hintatiedot ovat vaikuttaneet tarjousten vertailuun. Lähtökohtaisesti tarjoajalla on tällöin oikeus saada kaikkien tarjousvertailussa mukana olleiden tarjoajien osalta vertailuun vaikuttaneet hintatiedot, jotta tarjoaja voi selvittää, onko hankintayksikkö vertaillut tarjouksia hintatietojen osalta oikein. Tarjoajalla on oikeus saada myös itseään huonommin sijoittuneiden tarjoajien hintatiedot, jotta tarjoaja voi varmistua, etteivät nämä voisi nousta hänen edelleen oikein suoritetussa tarjousvertailussa.

Taluspäällikön esitys:

Taluspäällikkö, kirkkoherra vs. ja valvoja Jorma Heininen avaavat tarjoukset ennen kirkkoneuvoston kokousta. Yhteenvedo tarjouksista ja esitys tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Ennen päätöksen tekoa taluspäällikkö kertoi, että tarjouksia oli jätetty kaksi. Molemmat tarjoukset on jätetty määräaikaan mennessä.

Tarjoukset avattiin 26.3.2019 ja avaamisessa olivat mukana taluspäällikkö Päivi Tervo, kirkkoherra vs. Ari Rautakoski ja valvoja Jorma Heininen.

Tarjouksen jättivät

Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu, tarjouksen kokonaishinta 9.672. €

Arkkitehtitoimisto Arkture Oy Tornia, tarjouksen kokonaishinta 21.700 €

Molemmilla tarjoajilla on riittävästi referenssejä vastaavista kohteista.

Taluspäällikkö esittää, että hyväksytään Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu Oy:n jättämä tarjous uuden kirkon saneerauksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

KN 11.11.2019/143 §

Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelua on jatkettu kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti.

Kuukasjärvi Oy Insinööritoimisto on tehnyt kirkosta lämpökeskusvertailun. Tehtäväksi annettiin selvittää kannattavuusvertailu kaukolämmön ja mahdollisen uuden maalämpöjärjestelmän kesken. Kuukasjärvi antoi lausunnon:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

Arviomme perustuu oletukseen, jossa kaukolämmöstä ostettu lämpöenergia tuotetaan kokonaisuudessaan maalämpöenergialla.
Arviomme mukaan takaisinmaksuaika on n. 21 vuotta.
Energian kustannusnousuna arviomme molemille 2,0 % ja laskenta-aikana käytimme 30 vuotta.
Maalämpölaitteiston hankintakustannukset ovat arviomme mukaan n. 115 500 € (alv 0%) ja kaukolämpöpaketin hinta arvio n. 15 000 € (alv 0%).
Täysehomoitukseen perustuva maalämpölaitteisto ei ole mielestämme kannattava, koska takaisinmaksuaika tulee liian pitkäksi.
Maalämpöpumpun tekninen käyttöikä on. 25 vuotta.
Kaukolämpösiirtimien tekninen käyttöikä on n. 20 vuotta.
Laskelmissa on käytetty uutta kaukolämpösiirtilaitteistoa.

Muita huomioita!

1. Kaukolämpölaitokselta tulisi pyytää pesumaksun tarkistusta.
Arviomme mukaan perusmaksun suuruus ei vastaa ostettua energiaa.
2. Rakennusautomaation uusiminen
3. Koska kirkkosali on korkea syntyy ilman kerrostumista ja lämmin ilma nousee ylös kun taas viileä ilma jää oleskelualueelle.
Tuon ylhäälle kerääntyvän lämpimän ilmapatjan saaminen alas on mahdollista, mutta se edellyttää määrättyjä teknisi ratkaisija.
mm. kattotuulettimia tai kirkkoon paremmin soveltuvia suutinjärjestelmää.

Koska lämmitysjärjestelmän muutokseen ei ole akuuttia tarvetta, niin tehdään kirkkoon ensin energiansäästöön vaikuttavat investoinnit. Oulun sähkönmyyntiä on jo pyydetty tarkistamaan perusmaksua. Tarkistuksen perusteella perusmaksu pienenee 1.10.2019 lähtien 100 €/lla/kk. Myös kaukolämmönvaihtimen uusimista suositeltiin.

Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu on myös aloittanut suunnittelutyön. Museoviraston Satu Taivaskallio kävi Keminmaassa syyskuussa ja tutustui molempien kirkkojen korjaukseen. Uuden kirkon osalta hänelle kerrottiin suunnitteluista toimenpiteistä: portaiden korjaus, eteistilojen korjaus ja yläpohjan lisäeristys. Museoviraston kanta portaiden materiaalin vaihtoon oli alustavasti varovaisen kielteinen. Suunnittelua on kuitenkin jatkettu kirkkoneuvoston aiempien päätösten mukaisesti.

Valmiit suunnitelmat portaiden korjaamisesta, sisäpuolisista töistä ja yläpohjaan liittyvistä töistä tuodaan kirkkoneuvoston käsittelyyn 25.11. ja kirkkovaltuustolle joulukuussa. Kirkkovaltuusto hyväksymät suunnitelmat menevät vielä lausunnolle museovirastoon ja kirkkohallitukseen.

Töiden toteutus on jaettava ainakin kahdelle vuodelle. Kirkkoneuvosto päättää myöhemmin toteutusjärjestyksestä.

Rauno Ruonansuu tulee kokoukseen esittelemään kolmiulotteista mallinnosta ulkoportaiden ja eteistilojen korjaussuunnitelmasta.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

- että toistaiseksi lämmitysjärjestelmän muutosta maalämmöksi ei toteuteta
- merkitään Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuun esittely tiedoksi ja annetaan tarpeellisia evästyksiä suunnitelmien jatkamiseen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

Päätös:

Rauno Ruonansuu Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuulta esitteli kirkkoneuvostolle alustavia suunnitelmia portaiden ja eteistilojen korjauksesta.

Ennen päätöksen tekoa talouspäällikkö kertoi olleensa yhteydessä kirkkohallituksen yliarkkitehti Kristiina Koskiahoon kirkon korjauksen suunnitelmista. Koskiaho kertoi, että kirkkohallitus ei vahvista kirkon korjaussuunnitelmaa, jollei sille ole Museovirastolta myönteistä lausuntoa. Koskiaho kehotti seurakuntaa tekemään yhteistyötä suunnittelussa Museoviraston kanssa ja pyrkimään ratkaisuun, jonka Museovirasto hyväksyy. Kirkkohallituksen kanta huomioon ottaen, suunnitelmat eivät ehdi kirkkoneuvosto käsittelyyn 25.11. eikä kirkkovaltuuston käsittelyyn joulukuussa.

Kirkkoneuvosto päätti että:

1. toistaiseksi lämmitysjärjestelmän muutosta maalämmöksi ei toteuteta.
2. Museovirastolle esitellään Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuun tekemät alustavat suunnitelmat portaiden ja eteistilojen korjauksesta ja suunnittelua niiden osalta jatketaan Museoviraston kanssa neuvotellen.
3. kysytään museoviraston kantaa yläpohjaan ja kattoon liittyvistä töistä (eritys, tuuletus, katon ja räystäiden korjaus).
4. pyritään toteuttamaan yläpohjan ja katon korjaustyöt kesällä 2020, mikäli saadaan Museovirastolta lupa.
5. pidetään kirkko käytössä normaalisti kesällä 2020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

144

Koulutussuunnitelma 2020

Seurakunnan henkilöstökoulutuksen lähtökohtana on seurakunnan toiminnan mukanaan tuomat koulutustarpeet. Koulutuksen tarpeellisuutta suhteutetaan myös strategian ja muiden pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelman mukaan.

Henkilöstökoulutus on koulutusta, joka tukee seurakunnan toiminnan tavoitteellista kehittämistä, parantaa henkilöstön työskentelyvalmiuksia, lisää työtyytyväisyyttä sekä henkistä että hengellistä hyvinvointia.

Osa koulutustarjonnasta tulee tietoon vasta suunnitelman teon jälkeen ja esimerkiksi ajankohtaisteemapäivät ovat tällaisia. Siksi suunnitelmassa on käytetty määräraharauksia, joiden osalta voidaan viranhaltijapäätöksillä koulutuksia ja mm. neuvottelupäiviä hyväksyä myöhemminkin.

Työntekijät veloitetaan raportoimaan koulutuksen annista. Raportti voi olla kirjallinen tai suullinen raportti esimiehelle ja työtovereille, joita asia kiinnostaa.

Henkilöstö on esittänyt toiveensa vuoden 2020 koulutuksista.

Koulutussuunnitelma					
Nimi	Henkilöstöryhmä/ tms. ryhmittely	Koulutus/Kehittämisen keinot	Ajankohta	Matka- kustannukset	Muut kulut
Laura Kinnunen	Papisto	Kirjo I kirkon johtamiskoulutus	29-30.9.2020 19.-20.11.200	500 €	424 € + soveltu- vuustutkimus 500 €
Ulla Sipola	Diakoniatyöntekijä	Musiikki, hoiva ja vuorovaikutus (Oulu)	18.-20.2.2020	50 €	110 € + majoitus 300 €
Ritva Torvinen	Diakoniatyöntekijä	Sururyhmän ohjaajien koulutuspäivä (Jyväskylä)	30.9.-1.10.2020	50 €	250 € + täysihoito 40 €
Hanna Pietilä-Jones	Diakoniatyöntekijä	Henkilökohtaisesti ohjattu hiljaisuuden retriitti (Perheniemen Opisto)	14.-17.5.2020	295 €	70 €
Anne Ojala	Toimistos sihteeri	Hautauspalveluprosessi ja hautausjär- jestelyt (Jyväskylä)	8.-9.9.2020	300 €	250 € + majoitus 80 €
		Toimistotyön monialaistaminen ja yhteistyön lisääntyminen (Jyväskylä)	24.-25.9.2020	300 €	250 € + majoitus 200 €
Seppo Ojala	Seurakuntamestari	Suomen Hautaustoiminnan keskusliiton koulutus	Ei vielä tiedossa	300 €	350 € + majoitus 250 €
Marika Alajärvi	Lastenohjaaja	Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät (Hämeenlinna)	24.-25.9.2020	200 €	270 € + majoitus 40 €
Matti Halttunen	Seurakuntamestari	Tehdään yhdessä messu (Järvenpää)	30.3.-1.4.2020 28.- 30.10.2020	450 €	240 € + täysihoito 450 €
Virpi Huttunen	Nuorisotyönohjaaja	Hiippakunnan ajankohtaispäivät		150 €	150 €
Hannu Huttunen	Nuorisotyönohjaaja	Hiippakunnan ajankohtaispäivät		150 €	150 €

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Päivi Halonen-Prusila	Toimistos sihteeri	Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt (Jyväskylä)	8.-9.9.2020	300 €	250 € + majoitus 80 €
Taina Väkeväinen	Lastenohjaaja	Varhaiskasvatuksen starttipäivät (Kala-joki)	6.-7.8.2020	100	120 € + täysihoito 150 €
Marja Inkilä	Vahtimestari-siivooja	varaus			500
Aila Tasala	Vahtimestari-siivooja	varaus			500
Tero Ylönen	kanttori	varaus			500
Ari Rautakoski	vs. kirkkoherra	varaus			1000
Päivi Tervo	taluspäällikkö	varaus			1000
Arja Heikkinen	lähetys sihteeri	varaus			500

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1. hyväksyä työntekijöiden koulutussuunnitelman vuodelle 2020 työntekijöiden ehdotuksen mukaisena.
2. että hyväksytyjen koulutusten osalta viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkkansa tai täysi korvaus menetetystä säännöllisen työajan ansiosta. Lisäksi korvataan koulutuksesta aiheutuneet matkakustannukset yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti, sekä majoittumiskustannukset edullisimman majoitusvaihtoehdon mukaisesti.
3. valtuuttaa kirkkoherran ja taluspäällikön määrärahojen puitteissa hyväksymään vuoden aikana eteen tulevien eri työaloille suunnatut koulutukset (mm. ajankohtaiskurssit ja neuvottelupäivät), joihin tarkoituksenmukaista osallistua.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

145

Vanhan pappilan sisälämpötila

KN 3.6.2019/104 §

Vanhassa pappilassa työskenteleviltä on tullut palautetta rakennuksen sisälämpötilasta talviaikaan. Lämpötila laski viime talvena alimmillaan + 15 asteeseen. Myös pääluottamusmies on ottanut puheeksi ajoittain sopimattomat työskentelyolosuhteet. Asiaa on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Rakennuksessa pidetään myös kerhoja lapsille ja nuorille. Liian alas laskenut lämpötila on aiheuttanut ongelmia myös kerhoissa, varsinkin pienten lasten kerhoissa.

Ongelmaa on yritetty korjata ilmalämpöpumpulla ja irtopattereilla. Ilmalämpöpumpun avulla on lapsille tarkoitetun kerhotilan lämpötila saatu nostettua n. +19 asteeseen. Sekin on aika alhainen, kun joukossa on myös lattialla ryömiviä pikkulapsia. Lämpöpattereilla on saatu aina tilapäistä apua.

Taluspäällikön pyynnöstä Rak-Tor Oy:n Jorma Heininen on käynyt tutustumassa tilanteeseen ja arvoinut ongelman syyt sekä korjaustarpeet. Hänen alustavan arvionsa mukaan lämpötila saadaan korjattua ylä- ja alapohjan eristystä parantamalla sekä ilmanvaihtoa korjaamalla. Jorma Heinisen raportti ja korjausehdotus tuodaan neuvoston kokoukseen. Sen pohjalta tuodaan myös taluspäällikön esitys.

Pappilan pintaremonttiin on tälle vuodelle varattu 50 000 €. Tämä määräraha voidaan käyttää joko osittain tai kokonaan pappilan lämpöremonttiin.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että vanhan pappilan sisälämpötilan korjaamiseksi laaditaan suunnitelma ja kustannusarvio:

1. ylä- ja alapohjan eristyskyvyn parantamisesta
2. ilmanvaihtolaitteiston saneeraamisesta.

Suunnitelmat ja kustannusarvio tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, jolloin päätetään toteutuksesta ja aikataulusta.

Päätös:

Ennen päätöksen tekoa kirkkoneuvostolle esiteltiin Rak-Tor Oy:n raportti.

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

KN 11.11.2019/145 §

Kirkkoneuvoston aiemman päätöksen ja Rak-Tor Oy:n raportin mukaisesti Vanhan pappilan sisälämpötilan korjaamiseksi on laadittu suunnitelmat ylä- ja alapohjan parantamisesta ja ilmanvaihtolaitteiston saneerauksesta lämmöntalteenottavaksi järjestelmäksi. Rakennuksen nykyinen ilmanvaihtojärjestelmä huippuimurein muutetaan koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmäksi lämmöntalteenotolla. Nykyiset huippuimurit vesikatolla puretaan osittain. Nykyisiä päätelaitteita jää käyttöön, osa nykyisistä päätelaitteista tuhlataan. Osa nykyisistä kanavista puretaan ja osa jää käyttöön. Rakennukseen asennetaan 2 kpl tulo/poistoilmakoneita lämmöntalteenotolla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

LVI –suunnitelman on laatinut Kuukasjärvi Oy Insinööritoimisto ja rakennesuunnitelmat Insinööritoimisto Rak-Tor Oy. Tarvittavat sähkösuunnitelmat on laatinut Martti Rantamaa Rajaplan Oy:stä.

Esityslistan liitteenä nro 1 on rakennusurakan työselitys ja liitteenä nro 2 LVIA-selostus.

Rakennukseen tehtiin myös asbesti- ja haitta-ainekartoitus vanhoista iv-hormeista ja eristeistä. Kävi selville, että asbestia löytyy asunnon puolelta ja iv-putkista. Tämä tulee lisäämään kustannuksia.

Suunnitelmien pohjalta on pyydetty urakkatarjoukset siten, että seurakunnalla on oikeus jättää urakka tekemättä, mikäli tarjouksissa annetut urakkahinnat ovat liian korkeita. Näin saadaan selville suhteellisen tarkka kustannusarvio.

Rakennusurakasta on pyydetty tarjoukset:

Kotirakennus Rimpisalot Oy
Rakennusliike Ylisuvanto Oy
Länsi-Lapin Maalauspalvelu Oy
Rakennusliike IP-Heikkilä Oy
Rakennuspalvelu Ruottu Oy
Talonrakennus JP Mikkola Oy
OJS-Remontit
YH-Rakennus Oy

TARJOUSPYYNTÖ

24.10.2019

RAKENNUSURAKAN TARJOUSPYYNTÖ

Pyydämme urakkatarjoustanne Keminmaan seurakunnan vanhan pappilan saneerauksen rakennusurakasta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjous tulee antaa arvolisäverollisena kokonaishintana. Tarjouksesta tulee näkyä arvolisäveron osuus.

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 11.11.2019, klo 12.00 mennessä kirjeitse osoitteeseen:

Keminmaan seurakunta, Päivi Tervo
Rantatie 61, 94400 Keminmaa

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen tai se voidaan muutoin jättää käsittelemättä.

Lisätietoja voi tarjousaikana pyytää allekirjoittaneelta tai suunnittelijalta.



Toimeksi saaneena Jorma Heininen, insinööritoimisto Rak-Tor Oy

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

LVI-urakasta on pyydetty tarjoukset:
Meri-Lapin LVI-työt Oy
Kemin LVI-asennus Oy
Airvision
LVI-Vanhatalo Oy
Vesipiste Oy

URAKKATARJOUSPYYNTÖ

*Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta oheisten asiakirjojen mukaan.
Tarjouksen antamista koskevat asiat on ilmoitettu tässä lomakkeessa ja urakkaohjelmassa.
Tilaaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset.*

Rakennuttaja	Keminmaan seurakunta
Urakan kohde	Keminmaan seurakunta, vanha pappila
Urakan sisältö	LVI- työt ja hankinnat
Tarjoushinta ja erittely	Erillisen luettelon mukaisesti
Tarjouksen jättöpäivä	11.11.2019 klo.12.00
Tarjouksen toimitusosoite	Keminmaan seurakunta Rantatie 61 94400 KEMINMAA
Merkintä kuoreen	"Vanha pappila IV-urakka"
Tarjouksen voimassaoloaika	60 vrk
Tarjousten avaaminen	Erillinen tilaisuus
Työn suoritus	Töiden aikataulusta sovitaan erikseen
Lisätietoja antavat	Päivi Tervo 040 637 3001 Ilkka Kuukasjärvi 0400 988 821

psta

Jorma Heininen

Tarjouksen pyytäjä

Hintatietojen julkisuus asianosaisjulkisuuden kannalta

Julkisuuslain asianosaisjulkisuutta koskevassa 11 §:ssä säädetään, että asianosaisella ei ole oikeutta viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän liike- tai ammatillisalaisuutta koskeviin tietoihin tarjouksen hintaa lukuun ottamatta. Julkisuuslain 11 §:n nojalla tarjouskilpailuun osallistuneella asianosaisella on oikeus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

saada tieto toisen tarjoajan tarjouksen yksikköhinnosta, erillishinnosta, osahinnoista ja alennusprosentista, jos nämä tiedot ovat voineet vaikuttaa tietoja pyytäneen tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Tällainen tilanne voi olla kysymyksessä silloin, jos edellä mainitut hintatiedot ovat vaikuttaneet tarjousten vertailuun. Lähtökohtaisesti tarjoajalla on tällöin oikeus saada kaikkien tarjousvertailussa mukana olleiden tarjoajien osalta vertailuun vaikuttaneet hintatiedot, jotta tarjoaja voi selvittää, onko hankintayksikkö vertailut tarjouksia hintatietojen osalta oikein. Tarjoajalla on oikeus saada myös itseään huonommin sijoittuneiden tarjoajien hintatiedot, jotta tarjoaja voi varmistua, etteivät nämä voisi nousta hänen edelleen oikein suoritettussa tarjousvertailussa.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy vanhan pappilan lämpöremontista laaditut suunnitelmat.

Taluspäällikkö, kirkkoherra vs. ja valvoja Jorma Heininen avaavat tarjoukset ennen kirkkoneuvoston kokousta. Yhteenvedo tarjouksista ja esitys tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Päätös:

Keskustelun kuluessa Risto Rimpisalo esitti, että suunnitelmia ei hyväksytä vaan palataan asiaan ensi keväänä, jolloin tehdään uudet suunnitelmat. Eeva Lääkkö kannatti Risto Rimpisalon tekemää ehdotusta.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle ja seuraavaan kokoukseen mennessä selvittää muita ratkaisuja pappilan sisälämpötilan korjaamiseksi. Kaikki kannattivat puheenjohtajan tekemää pöydällepanoesitystä.

Kirkkoneuvosto päätti siten jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamiseksi muista ratkaisuista sisälämpötilaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

146

Rippikoulusuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020

Kasvatuksen tiimi, nuorisotyöntekijät ja kasvatuksen työalasta vastaava vt. kappalainen, on laatinut suunnitelman vuoden 2020 rippikoulujen toteuttamiseksi.

RIPPIKOULUT 2019-2020

1. Talvipäivärippikoulu 2.-6.3.2020 Vanhassa pappilassa

Ripari-ilta 26.11.-19 klo 18-19.30 Vanhassa pappilassa.

Vanhempainilta 13.2.2020 klo 18 Seurakuntakeskus.

Ennakkopäivä 15.2.-20 klo 9-15 Vanhassa pappilassa.

Konfirmaatio 8.3.2020 klo 10 Keminmaan uusi kirkko.

Henkilömäärä: 14 rippikoululaista, isoset, ohjaajat

Tarjotaan ruoka.

Hinta 20 €

2. Kevätpäivärippikoulu 25.- 26.4. klo 9-15 ja ma-ke 27.-29.4. klo 15.30-18 Vanha pappila

Ripari-ilta 28.11.-19 klo 18-19.30 Lautiosaaren seurakuntatalolla.

Vanhempainilta 20.2.2020 klo 18 Seurakuntakeskus.

Ennakkopäivä 22.2.2020 klo 9-15 Vanhassa pappilassa.

Konfirmaatio 3.5.2020 klo 10 Keminmaan uusi kirkko.

Henkilömäärä: 8 rippikoululaista, isoset, ohjaajat

Tarjotaan ruoka.

Hinta 20 €

3. Kesäleiri Oivangissa (Kuusamo) 1.-6.6.2020

Ripari-ilta 2.12.-19 klo 18-19.30 Vanhassa pappilassa.

Vanhempainilta 6.5.2020 klo 18 Seurakuntakeskus.

Ennakkopäivä 16.5.2020 klo 9-15 Vanhassa pappilassa.

Konfirmaatio 7.6.2020.

Henkilömäärä: 25 rippikoululaista, isoset, yövalvojat, ohjaajat

Hinta 80 €

4. Heinäleiri Oivangissa (Kuusamo) 6.-11.7.2020

Ripari-ilta 3.12.-19 klo 18-19.30 Vanhassa pappilassa.

Vanhempainilta 7.5.2020 klo 18 Seurakuntakeskus.

Ennakkopäivä 23.5.2020 klo 9-15 Vanhassa pappilassa.

Konfirmaatio 12.7.2020.

Henkilömäärä: 25 rippikoululaista, isoset, yövalvojat, ohjaajat

Hinta 80 €

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä suunnitelman esittelyn mukaisena ja vahvistaa rip-pikoulumaksut esittelyn mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

147

Muut asiat

1. Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään maanantaina 25.11.2019 klo 17.30. Esityslistat lähetetään postin lakon vuoksi vain sähköpostitse. Paperiset esityslistat jaetaan kokouksessa. Mikäli joku haluaa paperisen esityslistan ennen kokousta, sen voi noutaa taloustoimistosta.
2. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 16.12.2019 klo 18.00
3. Käytöstä poistetuista urkupilleistä on kyselty Oulun seurakuntayhtymästä tarkoituksena käyttää niitä Oulunsalon kirkon urkujen rakentamiseen. Urkupillit voidaan myydä sopivaksi katsotulla hinnalla, arviolta 2500 € - 3000 €.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

148

Muutoksenhakuohje

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pöytäkirjan pykälät:
	Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 143, 144, 145, 146

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä <u>kirjallisen</u> oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: <ul style="list-style-type: none">• Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa Postiosoite: PL 24, 94401 Keminmaa Telekopio: 016-271686 Sähköposti: keminmaa@evl.fi Pöytäkirjan pykälät: 143, 144, 145, 146 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi – tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä – millaista oikaisua päätökseen vaaditaan – millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	