






Kokoustiedot

<b>Kokousaika</b>	Lauantaina 2.2.2019 klo 14.30 – 17.00	
<b>Kokouspaikka</b>	Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminkaa	
<b>Osallistujat</b>		läsnä/poissa/varajäsen
<b>Päätöksentekijät</b>	Varsinaiset jäsenet Sanna Komulainen, kirkkoherra Ari Aho Marjo Appelgrén Jukka-Pekka Kerimaa Ritva Lampela Eeva Lääkkö Jukka Rainto Risto Rimpisalo Pirkko Saastamoinen	läsnä, puheenjohtaja läsnä läsnä läsnä läsnä, varapuheenjohtaja läsnä poissa läsnä poissa
	Varajäsenet Vesa Inkilä (Jukka-Pekka Kerimaa) Marja Kaakko (Risto Rimpisalo) Virpi Kirkinen (Marjo Appelgrén) Jukka Nikurautio (Ritva Lampela) Marjo Nurmi (Eeva Lääkkö) Maija-Liisa Ruonavaara (Pirkko Saastamoinen) Jarmo Saariniemi (Ari Aho) Jukka Viitala (Jukka Rainto)	läsnä läsnä
<b>Muut</b>	Jarkko Hannunen, Paula Aaltonen Päivi Tervo, talouspäällikkö	läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja läsnä, sihteeri
<b>Allekirjoitukset</b>	 Sanna Komulainen, puheenjohtaja	 Päivi Tervo, sihteeri
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi  Ritva Lampela	Keminmaassa 4.2.2019  Eeva Lääkkö
<b>Pöytäkirjan nähtävilläolo</b>	Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 18.1.-2.2.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 8.2.2019 lukien.  Todistetaan Keminkaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 8.2.2019  Sanna Komulainen, kirkkoherra	

ALKUTOIMET

<p><b>26</b> Kokouksen avaus ja alkuhartaus</p>	<p><u>Päätös:</u> Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella. Veisattiin virsi 447: 1, 2.</p>
<p><b>27</b> Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen</p>	<p><i>KL 7:4</i> Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.</p> <p><i>KJ 9:1</i> Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.</p> <p>Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.</p> <p><i>Kirkkoneuvosto 26.1.2015/§ 5:</i> Päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa maanantaisin klo 18.00, jollei erityinen syy vaadi muuta menettelyä.</p> <p><i>Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 5:</i> Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokoukutsussa.</p> <p>Kokouksesta on postitettu 24.1.2019 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.</p> <p><u>Päätös:</u> Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
<p><b>28</b> Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen</p>	<p><i>Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6:</i> Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.</p> <p><u>Päätös:</u> Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ritva Lampelan ja Eeva Lääkön.</p>

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

EA

RL

30

**Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu**

2019 talousarvion investointiosaan on varattu 60 000 €:n määräraha uuden kirkon peruskorjauksen suunnitteluun. Suunnittelu on tarkoitus tehdä tänä vuonna ja varsinaisen peruskorjaus vuosina 2020 ja 2021 tai jopa mahdollisesti jaettuna vielä useampaan vuoteen. Toteutuksen laajuus ja aikataulu riippuvat arvioiduista kustannuksista. Investointisuunnitelmassa on toteutukseen varattu 250 000 € vuodelle 2020 € ja 250 000 € vuodelle 2021. Suunnitelmavuosien määrärahat eivät ole sitovia, vaan ne vahvistetaan kunkin vuoden talousarviossa.

Talouspäällikkö, kirkkoherra, suntio Matti Halttunen ja Insinööritoimisto Rak-Tor Oy:n Jorma Heininen ovat alustavasti kartoittaneet korjaustarpeita. Kartoitus on suhteellisen kattava ja kaikkia ei pystytä toteuttamaan taloudellisista syistä johtuen. Kartoituksessa tehtiin seuraavia havaintoja:

- räystäällä jääpuikkoja
- portaat ovat jäässä ja hiekoitussepeleitä on varsin runsaasti
- portaiden nousukorkeus on 16...24 cm. Nousukorkeus vaihtelee useilla senteillä peräkkäisissä portaissakin. Portaiden etenemiä mitattiin myös ja se on 25...36 cm. Halttusen mukaan portaat ovat vaikeakulkuiset varsinkin vanhemmille ihmisille ja arkun kantajille.
- liikuntaesteisten kulkutie on kirkon takaosassa ja se on hieman liian jyrkkä ja tasanne ennen ovea on hieman liian pieni
- sisällä keskusteltiin wc- ja omaistilojen sijoituksesta ja mmtoinkin eteisen tilajärjestelyistä ja todettiin, että se olisi varsin helposti tehtävissä paremmaksi
- kirkkosalin seinät ja pilarit todettiin varsin nokisiksi. Alttariseinässä on halkeamia molemmilla puolin.
- katosta ja välipohjista on maali irronnut varsin laajalti
- yläpohjan eristeet ovat päällystettyä lasivilla ja sen paksuus on n. 15 cm
- vaikka ulkona oli pakkasta melkein 15 astetta, niin ullakkotilan lämpötila oli siellä olevan mittarin mukaan +2 astetta. Tämä selittää jääpuikot räystäällä.
- konesumapellin alapinnassa oli huretta. Tämän voi havaita lautojen raosta, vaikka yleensä pellityksen alla on umpilaudoitus.
- Yläpohjan tuuletus on varsin puutteellinen ainakin silmämääräisesti arvioiden. Sivuräystäällä oli havaittavissa ohuet raot, mutta harjalla ei tuuletusrakoja tai venttiilejä ollut.
- yläpohjatilassa on varsin runsaasti rakennusjätettä tms.
  
- yläkerran wc-tilat ovat vanhanaikaiset ja hankalat
- seurakuntasaliin (yläkerrassa) tarvitaan ilmanvaihtoa
- lapsille "leikki-piirtämispaikka" kirkkosaliin
- sakastin wc:n kunnostaminen
- ovien lukituksen uusiminen
- valaisimien uusiminen ja kattokruunujen sähköistyksen ym. kunnostus
- sähkösuunnittelija:
  - o valaistuksen ohjaus
- ulkovalaistusta pitää parantaa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

EA

MR

Havaintojen perusteella kartoitettiin toimenpiteitä

Ensisijaiset toimenpiteet:

- portaat uusitaan nykymääräykset täyttäväksi
- kirkon eteistilojen huonejärjestystä ja ulkonäköä muutetaan
- kirkkosalin seinät ja pilarit puhdistetaan noesta
- alttariseinän halkeamat korjataan ja seinä maalataan kauttaaltaan
- kirkkosalin katto, urkujen taustaseinä ja välipohjien alapinnan verhoukset maalataan vanhaa väriä vastaavalla
- yläpohjan eristys
  - ohjeistus 45 – 50 cm (nyt 15 cm)
  - suuri lämmönhukka
  - kupolin eristys haastavaa
- peltikaton korjaus, niiltä osin kuin se on rikkoutunut
  - lumiesteet tipahtaneet
- räystään korjaus rikkoutuneelta osalta
- yläpohjan tuuletuksen parantaminen
- ovien lukitusten uusiminen

Muuta korjattavaa ja toivottuja parannuksia:

- yläkerran wc-tilojen korjaus
- seurakuntasalin (yläkerrassa) ilmanvaihto
- lapsille paikka kirkkosaliin
- sakastin wc:n kunnostaminen
- valaisimien uusiminen ja kattokruunujen kunnosta
  - valaistuksen ohjaus
- ulkovalaistuksen parantaminen

Esille on noussut myös ajatus lämmitysjärjestelmän muuttamisesta kaukolämmöstä maalämpöön. Kyseessä olisi suhteellisen mittava ja kallis hanke. Sen vaikutuksia, kustannuksia ja tulevia kustannussäästöjä on tarkasteltava huolellisesti. Tarkasteluun tarvitaan asiantuntija-apua. Esim. Simon kirkossa toteutettu vastaava hanke oli kustannuksiltaan n. 160 000 €, johon oli saatu eu-avustusta n. 25 000 €.

Kirkkoneuvoston tulisi tässä vaiheessa määritellä pääkohdat korjauskohteista. Lisäksi tulee päättää arkkitehtisuunnittelun kilpailuttamisesta. Arkkitehtisuunnittelun arvioitu hinta ei ylitä hankintalain mukaista kansallista kynnyksiarvoa (suunnittelukilpailu 60 000 €). Se kuitenkin ylittää seurakunnan oman hankintaohjeen kilpailutusrajan: Yli 10 000 € euron hankintapäätös on tehtävä mahdollisuuksien mukaan vähintään kolmen (3) tarjouksen perusteella. Samoin on hyvä päättää myös asiantuntijan käyttämisestä (valvoja) jo suunnitteluvaiheessa.

Kirkkoneuvoston tulee ottaa myös kantaa siihen, lähdetäänkö selvittämään maalämmön kustannuksia ja mahdollisia säästöjä lämmityksessä nykyiseen lämmitysmuotoon verrattuna. Tärkeää on selvittää, missä ajassa investointikustannukset saadaan kuolettua lämmityskuluissa. Em. asioiden selvittämistä varten taritaan LVI-suunnittelijaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	
EA	RL

**Taluspäällikön esitys:**

Kirkkoneuvosto päättää, että

1. Uuden kirkon peruskorjauksen suunnitteluun otetaan korjauskohteet:

Vuosi 2020

- portaiden uusiminen nykymääräysten mukaisiksi
- eteistilojen huonejärjestyksen ja ulkonäön muuttaminen
- kirkkosalin seinät ja pilarit puhdistetaan noesta
- alttariseinän halkeamat korjataan ja seinä maalataan kauttaaltaan
- kirkkosalin katto, urkujen taustaseinä ja välipohjien alapinnan verhoukset maalataan vanhaa väriä vastaavalla
- valaisimien uusiminen ja kattokruunujen sähköistyksen kunnostus
- ulkovalaistuksen parantaminen

Vuosi 2021

- yläpohjan eristyksen parantaminen
- vesikaton ja räystäiden korjaus
- yläpohjan tuuletuksen parantaminen
- selvitetään ulkorappauksen ja kunto korjaustarpeet

2. Arkkitehtisuunnittelusta pyydetään tarjoukset vuonna 2020 toteutettavista korjauskohteista:

- Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu Oy, Kemi
- Arkture Oy, Matti Terho, Tornio
- Napapiirin suunnittelu Oy Napark, Matti Kallio, Rovaniemi
- Arkkitehtuuri- ja sis.tsto Tilaidea Oy, Pentti Laitinen, Tornio

Vuoden 2021 korjaustöiden suunnitteluun palataan lähempänä toteutusta.

3. Selvitetään maalämpösaneerauksen kustannukset ja takaisinmaksuaika. Selvitystyön tekemistä kysellään sopivalta LVI-suunnittelijalta, esim.



- LVI-nsinööri-toimisto Kuukasjärvi Oy
- LVI-suunnittelu Pohjola Oy
- Kalottkonsult Oy
- Sweco Oy

4. Taluspäällikölle annetaan oikeus käyttää apuna Jorma Heinistä Raktor Oy:stä hintaan 60 €/tunti.

5. Ovien lukitusten uusimisen toteutetaan erillisenä seurakuntatalon lukitusten uusimisen yhteydessä vuoden 2019 talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

**Kirkkoneuvoston päätös:**

Ennen asian käsittelyä taluspäällikkö kertoi, että esityksen 5. kohdan mukainen lukitusten uusiminen on jo tehty. Taluspäällikkö veti siten päätösesityksen kohdan 5. pois.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	
	

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että:

1. yläpohjan eristyksen ja tuuletuksen tarve sekä vesikaton ja räystäiden kunto selvitetään. Selvityksen pohjalta tehdään suunnitelma tarvittavista korjaustöistä. Selvitys- ja suunnittelutyötä varten pyydetään tarjoukset rakennesuunnittelijoilta.
2. pyydetään tarjoukset arkkitehtisuunnittelusta kaikkien korjauskohteiden osalta.
3. pyydetään lämmitysmuotojen vertailusta tarjoukset LVI-suunnittelijoilta. Vertailussa tulee olla vaihtoehtoina maalämpö, ilmalämpöpumput ja nykyinen lämmitysmuoto.
4. talouspäällikölle annetaan oikeus käyttää apuna Jorma Heinistä Raktor Oy:stä hintaan 60 €/tunti.
5. korjaustöiden ajankohdan ja järjestyksen päättää kirkkoneuvosto suunnitelmien valmistuttua.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	
GA	KL

31

**Pyhän Mikaelin kirkon pyhimyspatsaiden konservointi – hanke**

Kaikissa Pohjois-Suomen keskiaikaisissa kirkoissa on ollut pyhimyspatsaita, joita on säilynyt nykyisen Lapin alueella ainoastaan Keminmaan vanhassa kirkossa. Pyhimyspatsaita ja triumfikrusifiksia ei ole koskaan konservoitu ja ne ovat hitaasti ja vääjäämättömästi tuhoutumassa, ellei asialle tehdä mitään.

Osa patsaista on peräisin 1500-luvulta. Osa patsaista on mahdollisesti lyypekkiläistä ja osa mahdollisesti kotimaista alkuperää. Pohjois-Suomen toiset säilyneet keskiaikaiset pyhimyspatsaat ovat Hailuodossa. Ruotsin puolen Ylitornion kirkossa säilytetään Särkilahden kappelissa olleita patsaita. Keminmaan pyhimyspatsaat ovat Oulun yliopiston tutkijoiden mukaan ainutlaatuisia ja korvaamattomia kirkko- ja kulttuurihistoriallisia esineitä, joiden säilyminen tuleville sukupolville on turvattava. Kaikki Keminmaan patsaat ovat huonossa kunnossa.



pyhä Anna



pyhä Jaakko



pyhä Laurentius



pyhä Olavi



naispyhimys



Kristus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ea

rn



Kristus



krusifiksi

Pyhän Mikaelin kirkko on lämmittämätön ja patsaat ovat alttiita jatkuvalla kosteuden ja lämmön muutoksille. Tästä syystä patsaat ovat jatkuvassa hitaassa tuhoutumistilassa.

Avustuksia tällaisiin seurakunnille myöntävät Suomen Kulttuurirahasto sekä eräin edellytyksin myös Kirkkohallitus. Maksimisumma, minkä Suomen Kulttuurirahastolta voi saada on 40 000 €. Se on haettavissa laajoihin, maakunnallisesti merkittäviin ja tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin kärkihankkeisiin. Oulun yliopiston arkeologi Titta Kallio-Sepän mukaan Keminmaan vanhan kirkon pyhimyspatsaiden tutkiminen ja konservointi voisi olla tällainen kärkihanke. Hakuaika avustukselle päättyy 8.2.2019.

Patsaita on kirkossa 7. Kaikkien seitsemän patsaan tutkimiseen ja kunnostukseen ei 40 000 € riitä. Sillä saadaan kuitenkin konservointi alulle. Oulun yliopisto hoitaisi tutkimustyön ja seurakunta kilpailuttaisi konservoinnin. Omaa rahaa ei seurakunnalla ole tässä vaiheessa hankkeeseen osoittaa.

Arvoesineistön konservointiin voi hakea rahoitustukea Kirkon keskusrahastosta. Kirkkohallitus myöntää konservointiavustusta seuraavin perustein:

- seurakunnan taloudellinen asema
- esineen ja konservoinnin merkitys kulttuurihistoriallisesti niin seurakunnalle kuin kirkon kulttuuriperinnön kannalta yleisesti
- hankkeen kustannusarvio.

Kirkkohallitus on v. 2018 myöntänyt Vanhan kirkon kunnostukseen 30 000 € avustuksen, jota ei ole vielä maksettu. Pyhimyspatsaiden konservointiin voidaan hakea myös kirkkohallituksen avustusta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

EA

KK



**Kirkkoherran esitys:**

Haetaan Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahastolta 40 000 euron avustus pyhimyspatsaiden ja krusifiksin konservointiin maakunnallisena merkittävänä kulttuurihankkeena. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä päätetään, kun avustushakemukset on käsitelty. Kirkkohallitukselta anottavasta avustuksesta päätetään erikseen, kun on saatu päätös kulttuurirahaston apurahasta.

**Kirkkoneuvoston päätös:**

Kirkkoherra muutti päätösesitystään:

Haetaan Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahastolta 40 000 euron avustus pyhimyspatsaiden ja krusifiksin konservointiin maakunnallisena merkittävänä kulttuurihankkeena. Lisäksi haetaan avustusta Alfred Kordelinin säätiöltä. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä päätetään, kun avustushakemukset on käsitelty. Kirkkohallitukselta anottavasta avustuksesta päätetään erikseen, kun on saatu päätös kulttuurirahaston apurahasta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran muutetun päätösesityksen.

32

**Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	
<i>ea</i>	<i>rn</i>

33

Muutoksenhakuohje

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

<b>Kieltojen perusteet</b>	<b>Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot</b> Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  Pöytäkirjan pykälät: 29, 32
	<b>Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto</b> Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  Pöytäkirjan pykälät: 30, 31

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

<b>Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika</b>	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä <u>kirjallisen</u> oikaisuvaatimuksen.  <b>Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:</b>  • <b>Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto</b> Käyntiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa Postiosoite: PL 24, 94401 Keminmaa Telekopio: 016-271686 Sähköposti: keminmaa@evl.fi  Pöytäkirjan pykälät: 30, 31  Oikaisuvaatimus on tehtävä <b>14 päivän kuluessa</b> siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
<b>Oikaisuvaatimuksen sisältö</b>	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi – tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä – millaista oikaisua päätökseen vaaditaan – millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

EA	RR
----	----